

PLAN DE LIMPIEZA INSTALACIONES

ZONA: CUARTO FRÍO VERDURAS

SEMANA:

MES:

AÑO:

Estructura y equipo	Frecuencia	Cómo limpiar	REVISA						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Mesas de trabajo	Después de cada uso	Llenar un cubo con agua y DM de 10 a 30 gr por litro de agua . Extender la solución con una bayeta. Dejar actuar 5 minutos. Aclarar con una bayeta y agua limpia.							
Pilas con senos	Varias veces al día	Llenar un cubo con agua y DM de 10 a 30 gr por litro de agua . Extender la solución con una bayeta. Dejar actuar 5 minutos. Aclarar con una bayeta y agua limpia.							
Bajo mostradores fríos	1 vez al día	Llenar un cubo con agua y DM de 10 a 30 gr por litro de agua . Extender la solución con una bayeta. Dejar actuar 5 minutos. Aclarar con una bayeta y agua limpia.							
Lavaverduras	Después de cada uso	Llenar un cubo con agua y DM de 10 a 30 gr por litro de agua . Extender la solución con una bayeta. Dejar actuar 5 minutos. Aclarar con una bayeta y agua limpia.							
Compactadota, trituradora y secadora	1 vez al día	Llenar un cubo con agua y LM-1 . Extender la solución con una bayeta. Dejar actuar 5 minutos. Aclarar con una bayeta y agua limpia.							
Paredes	1 vez a la semana	Llenar el cubo con agua y DM de 10 a 30 gr por litro de agua . Extender la solución con un paño en las superficies y deajar actuar unos minutos. Aclarar con agua limpia.	NO		NO	NO	NO	NO	NO
Suelos	1 vez al día	Barrer el suelo. Llenar el cubo de agua y DM de 10 a 30 gr por litro de agua . Extender con un cepillo por las paredes. Dejar actuar unos minutos. Aclarar con agua limpia.							
Contenedores de basura	1 vez al día	Limpiar y desinfectar los contenedores con DM. De 10 a 30 gr por litro de agua .Dejar actuar el producto 15 minutos y aclarar con aqua limpia.							

DM:Fregasuelos desinf. C/bioalcohol Cash Récord.

LM1:Lavavajillas manual Cash Récord.

Fecha:

Firma semanal responsable de supervisión

- √ Indicar con un √ cuando se haya realizado correctamente
- X Indicar con una X cuando la limpieza se haya realizado incorrectamente y abrir una incidencia